



BAOLAI



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẢO LAI



Mô tả công ty

Bảo Lai international là một công ty thương mại quốc tế mới nổi ở Việt Nam, tập trung vào nhập khẩu keo silicon và keo dán chất lượng cao từ Trung Quốc, bán và phân phối tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi CAM KẾT cung cấp sản phẩm chất lượng cho ngành xây dựng và công nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường Việt Nam về keo siêu dính thân thiện với môi trường, bền vững và hiệu quả cao. Công ty dựa vào khả năng sản xuất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến của Trung quốc, kết hợp với nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam, cung cấp cho khách hàng một sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả và đáng tin cậy. Mục tiêu của chúng tôi là thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trở thành một nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực keo silicon và keo dán trên thị trường việt nam.

Kinh doanh cốt lõi

1. Sản phẩm keo silicon:
Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm keo silicon, thích hợp cho xây dựng, trang trí, xe hơi, điện tử, và nhiều ngành công nghiệp khác. Sản phẩm keo silicon của chúng tôi có khả năng chịu nhiệt độ cao, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau.
2. Sản phẩm keo Bond
Sản phẩm keo Bond của chúng tôi được biết đến bởi sự kết dính mạnh mẽ vào các đặc điểm của môi trường, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như thiết lập nội thất, trang trí nội thất, biển cố định. Keo dính mà không cần khoan, thuận tiện để sử dụng, có hiệu quả tốt, giảm thời gian và chi phí trong xây dựng.
3. Chúng tôi cũng có các sản phẩm phù hợp với ngành công nghiệp trang trí phù hợp với các bong bóng polyurethane, gạch may và keo dính trang trí.

Lợi thế cạnh tranh

1. Chất lượng sản phẩm: chúng tôi có một cơ sở sản xuất tiên tiến và trung tâm nghiên cứu phát triển ở trung quốc, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nguồn cung cấp ổn định.
2. Chất lượng dịch vụ: chúng tôi hiểu sâu sắc nhu cầu của thị trường Việt Nam, cung cấp các giải pháp sản phẩm phù hợp và dịch vụ hậu cần chất lượng.
3. Bảo vệ môi trường và an toàn: sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, đảm bảo an toàn, không độc hại, phù hợp với tất cả các loại ứng dụng.
4. Giá cả phải chăng: thông qua quy mô mua sắm và quản lý hậu cần hiệu quả, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng một mức giá cạnh tranh.



BAOLAI

BL - BOND A300⁺

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bảo Lai liquid nails có sức mạnh siêu bền, có thể được sử dụng thay thế cho đinh để sửa chữa và kết dính gỗ, bảng thạch cao, gỗ MDF, đá, kim loại, nhựa, cao su, v.v. mà không cần khoan trên bề mặt.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Không độc hại và không chứa chất gây ô nhiễm.
- Không chứa formaldehyde, benzene hoặc các chất độc hại khác;
- Độ bám dính cao và sử dụng rộng rãi. Có thể sử dụng trên hầu hết các vật liệu cơ bản;
- Khả năng chống chịu thời tiết tốt cũng như độ kín nước tốt;
- Có thể sử dụng để trát, sau khi khô có thể sơn bằng sơn dầu.

ỨNG DỤNG

- Sản xuất nội thất: kính thủy ngọc, viền nhôm kín, tay nắm cửa, pha lê, bảng, đá, vật liệu gốm, tấm, kim loại, nhựa, cao su v.v.;
- Trang trí và lắp đặt: để dính và cố định mọi loại thanh gỗ, đường viền khung, đường viền thạch cao, gạch men lát sàn đủ loại và trang trí các chi tiết treo và tấm tường;
- Triển lãm và giới thiệu: để dán và cố định poster, tranh, biển hiệu, tủ trưng bày,...



BL - BOND A500

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Keo dán BL -BOND A500 dùng cho ngoại thất là loại dán tiếp điểm mà không bị chảy lặn xuống khi dán mặt thẳng đứng. Nó được ghép nối cho hầu hết các vật liệu xây dựng gồm gỗ, ván thạch cao, ván ghép, vữa hồ, nhôm, sắt mã kẽm, thép, bê-tông, tấm fibro, tấm ván ô sàn và tường, đặc biệt sử dụng cho thi công biển bảng quảng cáo.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Được sử dụng cho những vị trí bị ánh nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài, nhưng dán chữ Mica hay Alu trên biển quảng cáo. Không lo bong tróc, rơi rụng như những loại keo thông thường.
- Chống nước, kháng khuẩn, không ẩm mốc.
- Keo không bị chảy khi sử dụng trên bề mặt thẳng đứng, phù hợp để nối các khe hở và kết dính vật liệu có bề mặt không bằng phẳng.
- Keo có độ dẻo rất tốt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Sản phẩm này có khả năng kháng nước tuyệt hảo và có độ đàn hồi lâu dài.



Cho các ngành công nghiệp như tấm tường, trang trí



BL - BOND A900



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1. Siêu trong suốt, lực bám dính mạnh, tốc độ đông cứng nhanh, độ cứng cao sau khi khô.
2. Khả năng định vị mạnh, có thể điều chỉnh trong thời gian ngắn.
3. Hoàn toàn thay thế "Keo dính hai mặt + Keo dính vách ngăn" truyền thống, không cần keo dính hai mặt, cũng có thể trực tiếp dính đúng vị trí, và đảm bảo chữ quảng cáo thẳng và đẹp.
4. Sử dụng dễ dàng, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, là sự lựa chọn số 1 của mọi thợ thi công, là sự lựa chọn tốt nhất trong ngành quảng cáo.

CÔNG DỤNG CHÍNH

Keo dán chữ quảng cáo chuyên dụng Bảo Lai, keo chuyên dụng đầu tiên trong nước dùng để dán các loại chữ quảng cáo từ PVC, acrylic, chữ khắc, chữ pha lê, chữ kim loại, chữ mica, chữ nhựa epoxy, và các vật liệu chữ quảng cáo khác.



亚克力字



水晶字



金属字



雕刻字



PVC字



雪弗字



BL - BOND A900+

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM


1. Cải tiến hoàn toàn, có độ trong suốt siêu cao, lực bám dính cực mạnh, tốc độ đông cứng siêu nhanh, độ cứng cao hơn sau khi khô.
2. Khả năng định vị mạnh mẽ hơn, có thể tự động phục hồi trong thời gian ngắn.
3. Hoàn toàn thay đổi quy trình thi công truyền thống của "Keo hai mặt + Keo vách ngăn", không cần keo hai mặt hỗ trợ, có thể dán trực tiếp, đồng thời đảm bảo sự phẳng phiu và thẩm mỹ của chữ quảng cáo.
4. Sử dụng dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, là sự lựa chọn số 1 của thợ thi công, là sự lựa chọn tốt nhất trong ngành quảng cáo.

CÔNG DỤNG CHÍNH

Keo dán chữ quảng cáo chuyên dụng Bảo LaiA900+ là keo chuyên dụng đầu tiên trong nước để dán các loại chữ quảng cáo từ PVC, acrylic, chữ khắc, chữ pha lê, chữ kim loại, chữ mica, chữ nhựa epoxy, và các vật liệu chữ quảng cáo



Chuyên dùng cho ngành quảng cáo



BL-BOND A100 ACRYLIC SEALANT

GIỚI THIỆU

- Keo Acrylic BL-100 được thiết kế đặc biệt cho việc trám các khe viên nội thất yêu cầu sự co giãn mỗi nỗi thấp, như các bề mặt: tường bê tông, bê tông bọt, thạch cao, tấm sợi xi măng, gạch, tấm trần thạch cao, nhôm, tấm PVC và gỗ,...
- Keo Acrylic BL-100 cũng được thiết kế cho việc trám đầy các khe hở cửa sổ, cửa đi, ống PVC, tấm trần, tường bê tông khô. Ngoài ra nó cũng được sử dụng cho các vết nứt nội thất (không sử dụng trong môi trường ẩm ướt, có nước)

ỨNG DỤNG

Keo Acrylic BL-100 là loại chất trám Acrylic một thành phần, khô nhanh, không bị sụt lún. Chuyên sử dụng trám trét các khe hở lớn, cần sơn phủ, đường ống, khe hở cửa, cửa sổ, bề mặt bên trong tường, mối nối gạch ngói,...

ĐẶC TÍNH

- Khả năng thi công tốt
- Không chứa dung môi
- Bám dính tốt với nhiều bề mặt vật liệu
- Có thể sơn phủ sau khi lưu hóa hoàn toàn
- Chỉ nên dùng cho các khe nứt và các mối nối không yêu cầu độ co giãn
- Ít khí thải trong quá trình lưu hóa
- Không độc hại
- Dễ dàng sử dụng ngay khi mở nắp chai
- Khô nhanh



BL - BOND A350 ACID SEALANT

GIỚI THIỆU

Keo Silicone Sealant Bảo Lai BL-350 là chất lưu hóa axit một thành phần có thể dễ dàng ứng dụng trong bất kỳ thời tiết nào. Sản phẩm lưu hóa ở nhiệt độ phòng khi tương tác với độ ẩm trong không khí để tạo ra một liên kết cao su silicone có kết cấu bền vững và linh hoạt. Khả năng lưu hóa hoàn toàn nhanh.

ĐẶC TÍNH

- Lưu hóa Acid
- Khả năng co giãn và đàn hồi hoàn hảo
- Bám dính tốt trên hầu hết các bề mặt vật liệu
- Lưu hóa nhanh

ỨNG DỤNG

Sử dụng cho nhiều mục đích trám trét hoặc các ứng dụng dán Trám viên, chống thấm cho cửa sổ, cửa đi, các hệ thống trang trí nội thất, vách kính, phòng tắm, bể cá,...



BL - A550 OXIME SEALANT



GIỚI THIỆU

Keo silicone BL- 550 là loại keo một thành phần, đóng rắn Oxime trung tính, không chất ăn mòn thân thiện với môi trường. Keo đàn hồi chống chịu thời tiết khắc nghiệt, chống lão hoá, chống tia cực tím, Ozone, chống nước... Keo bám dính cực tốt có thể bám dính trên hầu hết các bề mặt vật liệu mà không cần sơn lót như: Kính, khung cửa, Alu, đá, gốm, sứ, bê tông và các loại vật liệu xây dựng khác.

ĐẶC TÍNH

- Keo Silicone BL- 550 trung tính, đóng rắn ở nhiệt độ phòng dưới tác động của độ ẩm không khí để tạo ra cao su silicone dẻo vĩnh viễn.
- Gần như không mùi
- Thời hạn sử dụng lâu dài
- Không chảy xệ
- Đặc điểm vật liệu tuyệt vời để sử dụng chuyên nghiệp
- Nhiệt độ thi công thích hợp từ (+ 5°C) đến (+40 °C)
- Liên kết chéo nhanh chóng
- Khả năng chịu nhiệt sau khi lưu hoá từ (- 40°C) đến (+150°C)
- Khả năng chịu thời tiết tuyệt vời
- Không ăn mòn kim loại

ỨNG DỤNG

Thích hợp cho các vật liệu như: Kính, khung cửa, cửa sổ, bê tông, vữa, xi măng dạng sợi, đá, gốm, sứ...



KEO BỌT NỖ BL FOAM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Keo bọt nở BL Foam là một loại nhựa tổng hợp được tạo thành bởi một hay hai chất hóa học phản ứng với nhau khi tiếp xúc với độ ẩm không khí tạo thành foam. Các chất hóa học phản ứng rất nhanh trong không khí, trương nở ra (thể tích tăng lên) tạo nên một lớp foam liên mạch không đứt gãy, bám dính trên bề mặt vật liệu, ngăn không cho không khí và độ ẩm thấm xuyên qua. Từ đó mà keo bọt nở BL Foam có tác dụng bảo vệ bề mặt vật liệu không bị oxy hóa, cách âm, cách nhiệt, chống thấm, trám vết nứt, khe hở... Sản phẩm không chứa CFC nên không gây tổn hại đến tầng ozone.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Độ bám dính tuyệt vời, độ khô cứng cao. Có thể cắt, phủ cát, trát thạch cao và sơn.
- Do đặc tính hóa cứng nhanh mà keo BL foam phun được trên hầu hết các bề mặt: trần nhà, vách ngăn...mà không bị chảy.
- Keo BL foam cung cấp khả năng chống thấm tuyệt vời bởi cấu trúc phân tử ô kín dạng bọt khí Phun polyurethane foam lấp đầy các khe hở, các vết nứt; làm tăng tối đa khả năng chống thấm, giảm tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài.
- Keo BL foam cung cấp một hệ thống cách nhiệt hoàn toàn liên mạch, không có mối nối giúp tiết kiệm lên tới 60% chi phí năng lượng BL foam giúp giảm công suất và chi phí đầu tư của hệ thống điều hòa không khí và thông gió.
- BL foam có khả năng cách nhiệt, giúp giữ ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè
- Chi phí đầu tư ban đầu cho BL foam có thể lớn hơn so với các loại vật liệu cách nhiệt khác, nhưng nó sẽ tự hoàn vốn đầu tư nhờ khả năng làm giảm chi phí tiền điện, chi phí năng lượng, công suất hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống sưởi ấm... Nhưng chi phí và chu kỳ bảo dưỡng BL foam rất thấp và dễ dàng.
- Keo BL foam giúp ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của không khí bị ô nhiễm, côn trùng, sâu bọ...
- Keo BL foam có cường độ nén, cường độ mài mòn cao. BL foam không lây lan ngọn lửa, khả năng phòng cháy chữa cháy rất cao.
- Ngoài ra, keo BL Foam còn có tác dụng cách âm, cách nhiệt, làm đệm lót, cố định... Do đó nó còn được ứng dụng trong cách âm, chống thấm, chống nứt, cách nhiệt trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, kho lạnh, điện lạnh, điện công nghiệp, Ô tô...



KEO CHÍT MẠCH BẢO LAI



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


Keo chà ron polyurea Bảo Lai được chế tạo từ polyurea aspartic, chất đóng rắn chuyên dụng và nhiều loại sắc tố cao cấp (bột màu, hạt màu), là một loại vật liệu chà ron hai thành phần.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sản phẩm này không chứa benzen, formaldehyde, nonylphenol, không có tính ăn mòn; chống bẩn, chống mài mòn, chịu được thời tiết khắc nghiệt và tia UV, chịu được nhiệt độ cao và thấp; không bị phân hóa, không bị ố vàng, không mất độ bóng, không co ngót, không sụt lún; mùi nhẹ, thân thiện với môi trường, chống nước và chống mốc, cứng như sứ, bền lâu như mới.

PHẠM VI SỬ DỤNG

Dùng để lấp đầy và trang trí khe vữa cho các loại gạch, đá marble, gạch mosaic, gạch sứ và các vật liệu trang trí phòng tắm trong và ngoài nhà.



Hiệu quả xây dựng may

Hiệu quả xây dựng chất nổ bong bóng



Hiệu quả xây dựng kết cấu keo

Triết lý kinh doanh của Công ty Bảo Lai

1. Đặt khách hàng làm trung tâm: Luôn ưu tiên nhu cầu của khách hàng, cung cấp các giải pháp cá nhân hóa và hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
2. Lấy chất lượng làm nền tảng sống còn: Kiên trì kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo mỗi sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó tạo dựng niềm tin vững chắc của khách hàng.
3. Phát triển dựa trên sự đổi mới: Đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy sáng tạo công nghệ, nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm keo dán thân thiện với môi trường và hiệu suất cao.

Phương châm hoạt động của Công ty:

- “Trung thực làm nền tảng, hợp tác cùng có lợi, liên tục cải tiến, theo đuổi sự ưu việt”
- Trung thực làm nền tảng: Trong mọi hợp tác kinh doanh luôn duy trì sự trung thực để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định.
- Hợp tác cùng có lợi: Cùng với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác phát triển, hướng tới lợi ích đôi bên cùng có lợi.
- Liên tục cải tiến : Không ngừng tối ưu hóa quy trình sản xuất và hệ thống dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Theo đuổi sự ưu việt : Cam kết trở thành tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp thế giới.

Khẩu hiệu của Công ty:

“Kết dính thế giới, liên kết tương lai”:
Thông qua các sản phẩm keo dán chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Tầm nhìn của Công ty:

Dựa trên công nghệ đổi mới và triết lý phát triển bền vững, tạo ra nhiều sự khả thi cho khách hàng, cùng nhau hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Các slogan

“Keo Dán Bảo Lai, Sự Lựa Chọn Tin Cậy”

“Công nghệ Đổi Mới, Kết Dính Vô Hạn”

“Chất Lượng Tạo Nên Niềm Tin, Dịch Vụ Kiến Tạo Tương Lai”

B A O L A I

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẢO LAI

Địa chỉ : Số 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VP đại diện : số 18, A19, Khu A Geleximco Lê Trọng Tấn,
An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Điện thoại : 097.727.9458

Email: tamnguyen5391@gmail.com